# 百德大益涂料商行嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田保税区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423 电话: 0755-83597378(深圳) 电话: 020-83399022(广州) 传真: 0755-83597379

# 乳化增粘剂 NF-25E TY EMULSIFIER NF-25E

乳化增粘剂 NF-25E 是新一代环保型乳化增粘剂,不含 APEO,是为滚筒印花、平网印花及圆网印花工艺需要而开发的涂料印花用乳化增粘剂〔油 / 水型〕。

# 物理性质

外观: 淡黄色液体。成份: 表面活性剂。离子性: 非离子型。

储存 : 非易燃性,对皮肤有轻微刺激作用,在室温密封的情况下

可储存一年。

## 使用性质

● 水溶性良好,适合于油/水型乳化增粘,高溶剂型乳化增粘剂。

● 可改良作业性,对一般染色助剂中的电解质盐类、弱酸类稳定。

● 容易乳化增粘,乳化糊经时稳定性良好。

● 印花时渗透性良好,印花面的分散性、发色性良好。

#### 使用建议

### 一般配方

乳化增粘剂 NF-25E	2%
水	53%
松节水	45%
合计	100%

### 加工工艺:

- 1. 先将乳化增粘剂 NF-25E 和水混合搅拌溶解。
- 2. 加入适量松节水低速搅拌乳化后,开动高速搅拌和分批加入松节水。最后继续搅拌 10-20 分钟完成。
- 3. 可以用乳化增粘剂 NF-25E 和水调整印花糊粘度,但水的加入量要控制在 5% 以内为官。